



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/7489/2023 CN CE

Codi document: SGE18I02HQ

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 04-04-2024

Número DEC/2788/2024

Assumpte: Desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret de la regidora delegada del dia 10 de gener de 2024, de conformitat amb els informes emesos per les tècniques municipals

DECRET

Antecedents

Per decret de la regidora delegada del dia 10 de gener de 2024 es va imposar al senyor [REDACTED] una multa coercitiva de CINQ-CENTS EUROS (500 €) i es va requerir novament al senyor [REDACTED] per tal que de MANERA IMMEDIATA (CINC DIES HÀBILS) presentés l'assegurança i la justificació de la recollida d'olis, així com la documentació justificativa de l'esmena de les deficiències de resolució immediata (revisió de tots els equips de protecció contra incendis, revisi el funcionament del sistema d'extracció i justifiqui tècnicament que és suficient, esmeni les deficiències d'higiene i manipulació d'aliments, les de productes, processament i manipulació d'aliments i la relacionada amb el sistema mecànic d'higienització); amb l'avertiment que, en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament imposaria una altra multa coercitiva de CINQ-CENTS EUROS que podria ser reiterada de forma periòdica fins el seu compliment, de conformitat amb l'article 45 de la Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica.

Així mateix, es va recordar al senyor [REDACTED], que no podia cuinar fins que acredités que el sistema automàtic d'extinció ha passat les revisions obligatòries i que fins que no arregli el sistema mecànic d'higienització, la vaixella ha de ser d'un sòl ús.

I que el termini per a justificar l'esmena de les deficiències per les que es concedia un termini de tres mesos, finalitzava en data 09.01.2023.

L'esmentat decret es va notificar a la persona interessada el dia 30 de gener de 2024.

El dia 9 de febrer de 2024 el senyor [REDACTED] presenta instància al registre general de l'Ajuntament en la que exposa que presenta recurs de reposició aportant la documentació requerida.

Fonaments de dret

El recurs de reposició s'ha interposat en temps i forma, de conformitat amb el que disposa l'art. 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vista la documentació presentada, l'enginyera tècnica municipal ha emès el següent informe:

"Antecedents



En data 9 de febrer de 2024 es presenta documentació amb la intenció de donar resposta al Decret DEC/204/2024 de 10 de gener de 2024, en relació a les mancances detectades durant la visita de control periòdic realitzada en data 14 de setembre de 2023.

Base legal

- *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.*
- *Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.*
- *Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.*
- *Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.*
- *Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.*
- *Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i activitats recreatives.*
- *Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació, modificat pel RD 1371/2007, Ordre VIV 984/2009, RD 173/2010 i les seves correccions d'errades.*
- *Real Decret 513/2017, del 22 de maig pel que s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.*
- *Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i aprovació del Codi d'accessibilitat.*
- *Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.*
- *Llei 13/2014 del 30 d'octubre, d'accessibilitat.*
- *Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.*
- *Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.*
- *Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica de Vic.*
- *Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió.*
- *Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.*
- *Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.*
- *Real Decret 795/2010 de 16 de juny, pel que es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateix, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.*
- *Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'Osona.*
- *Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.*
- *Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades.*
- *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.*
- *Decret 93/1999, de 6 d'abril, procediments de gestió de residus.*



- *Decret 88/2010, de 29 de juny, programa de gestió de residus industrials i modifica el decret 93/1999, de 6 d'abril.*
- *Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.*
- *Ordenança Municipal del servei de recollida de residus urbans*
- *Instruccions tècniques que han de complir les activitats que disposin de cuina o altres instal·lacions que produeixin fums o bafs, aprovada per Resolució d'alcaldia de 12 d'agost de 2010.*

Aquest llistat engloba la normativa bàsica de compliment tècnic i de manteniment, això no exclou altre normativa que no està al llistat i és aplicable a l'activitat.

Pronunciament

La documentació presentada no és correcta ni suficient:

- *L'import de l'assegurança presentada no compleix amb l'establert a l'article 80 del Decret 112/2010.*
- *No es dona cap resposta per l'acta de baixa tensió.*
- *Pel que fa al sistema d'extracció, es requeria comprovar que el seu funcionament és correcta ja que durant la visita es comprova que no és suficient, i la justificació presentada no dona resposta a aquest punt, només indica que no hi ha hagut modificacions, però això no assegura el seu correcte funcionament.*
- *Es pot donar per resolta les mancances en quant a recollida d'olis fets servir i revisió dels equips de protecció contra incendis, però es recorda al titular que de tots dos ha de disposar d'un contracte, no només d'un certificat de revisió o recollida puntual.*

Atès l'anterior no es pot donar per finalitzat el tràmit de resolució de mancances tècniques”.

D'altra banda, la veterinària municipal ha informat el següent:

“Antecedents

En data 9 de febrer de 2024, es presenta una sèrie de documentació, amb la que es diu donar resposta al requeriment realitzat de l'expedient AJT/7489/2023.

D'acord amb el decret de la regidora delegada de data 10 de gener de 2024, es va requerir a la Sra. [REDACTED], titular d'una activitat de Bar-Restaurant ubicada al Passeig de la Generalitat número 37 de Vic, per tal que justificués la correcció de les següents deficiències:

2. ASPECTES ESTRUCTURALS

- *L'ambient de l'activitat es troba molt carregat. Deixo a criteri de l'enginyera tècnica la valoració de l'adequació del sistema d'extracció.*
 - *Pel què fa a la zona de cuina/zona de preparació d'aliments:*
 - *el sistema mecànic d'higienització no funciona.*
 - *manca un dispensador de paper i sabó al rentamans.*
 - *Pel què fa la zona de barra:*



- *les temperatures dels aliments exposats a les vitrines (zona de davant dels rostidors de kebab) es troben a temperatures incorrectes (24º). Informo a a persona que m'atén que cal baixar la temperatura a màxim 8ºC.*
 - *Pel què fa el lavabo del personal:*
 - *el rentamans no disposa d'aigua calenta.*
 - *Manca termòmetres a tots els equips de congelació i refrigeració.*
 - *Manca protegir les obertures que hi ha de la zona del magatzem.*
 - *Manca un armari per l'emmagatzematge dels estris i productes de neteja.*
3. **ASPECTES D'HIGIENE I FORMACIÓ DELS PERSONAL MANIPULADOR D'ALIMENTS MANIPULACIÓ D'ALIMENTS**
- *manca una neteja i ordre general als diferents espais i equipaments de l'activitat. (office, barra, lavabo del personal, magatzem, arcons de congelació...) Cal corregir aquesta deficiència de manera urgent.*
 - *hi ha draps bruts.*
 - *Observo una manca d'higiene de les mans i ungles del personal.*
 - *el personal no porta roba de treball i no porta protecció física dels cabells.*
 - *el personal porta objectes personals com anells, rellotges...*
4. **ASPECTES DE PRODUCTES, PROCESSAMENT I MANIPULACIÓ D'ALIMENTS**
- *Observo aliments emmagatzemats de forma incorrecta als arcons de congelació i refrigeració (amuntegats, desordenats...)*
 - *En els productes de venda a doll manca informació sobre la presència d'aliments que causen intoleràncies.*
 - *Per a l'elaboració d'alguns productes, s'utilitzen vegetals sense una correcta higienització o neteja prèvia.*
5. **ASPECTES D'AUTOCONTROLS**
- *No disposa d'un contracte amb una empresa acreditada de control de plagues. Recordo a la persona que m'atén que cal disposar d'un pla complert.*
 - *NO disposa d'un sistema de prerequisits basats en el sistema APPCC (Anàlisi de perills i punts de control crític): pla de control de l'aigua, pla de neteja i desinfecció, pla de control de plagues, pla de control de proveïdors, pla de control de traçabilitat, pla de control d'al·lèrgens, pla de control de temperatures,...*

Base legal (entre d'altres)

- *Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública*
- *Reglament (CE) 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris*
- *RD 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.*
- *RD 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i*



comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d'aplicació.

- *Qualsevol altra normativa vigent que li sigui d'aplicació.*

Conclusions

A la vista de la documentació presentada, i des del punt de vista sanitari, observo es justifica la correcció de la majoria de les deficiències a excepció feta de les següents:

- *les temperatures dels aliments exposats a les vitrines (zona de davant dels rostidors de kebab) es troben a temperatures incorrectes (24º). Informo a persona que m'atén que cal baixar la temperatura a màxim 8ºC. → no s'accepta la justificació realitzada en la que es diu que les vitrines treballen a 4ºC. Es recorda, que tot i que un moble frigorífic estigui programat per tenir una temperatura, les condicions ambientals (especialment si aquest no es troba protegit) fa que aquesta no sigui suficient.*
- *No disposa d'un contracte amb una empresa acreditada de control de plagues. Recordo a la persona que m'atén que cal disposar d'un pla complert → tot i que es diu que es disposa d'un contracte cal presentar documentació justificativa del mateix.*
- *NO disposa d'un sistema de prerequisits basats en el sistema APPCC (Anàlisi de perills i punts de control crític): pla de control de l'aigua, pla de neteja i desinfecció, pla de control de plagues, pla de control de proveïdors, pla de control de traçabilitat, pla de control d'al·lèrgens, pla de control de temperatures,... → tot i que s'intenta justificar que s'està en procés de control i que ja es disposaven, en cap moment es va acreditar disposar dels mateixos ni estar-los implantant, per tant no s'accepta aquesta justificació.*

És per aquest motiu que la documentació presentada no és suficient per a justificar la correcció de la totalitat de les deficiències pendents. Emeto aquest informe sens perjudici del què s'estableixi a la resta d'informes que es puguin generar en aquest expedient”.

Vist que l'Alcalde és competent per resoldre el recurs de reposició atès que, de conformitat amb el que disposa l'art. 9.2.c) de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, la resolució de recursos no pot ser objecte de delegació.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. [REDACTED] contra el decret de la regidora delegada del dia 10 de gener de 2024, de conformitat amb els informes emesos per les tècniques municipals a dalt transcrits; i, en conseqüència, confirmar-lo íntegrament per ser ajustat a dret.



SEGON. Notificar aquesta Resolució a l'interessat amb indicació dels recursos pertinents.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
04-04-2024 09:38

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
04-04-2024 09:55