



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/17641/2022 CP

Codi document: SGE18I00CU

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 17-01-2024

Número DEC/352/2024

Assumpte: Estimar recurs de reposició, retirar multa coercitiva i requerir presentin deficiències pendents en quinze dies

DECRET

Antecedents de fet

I. Segons consta en els arxius municipals, per acord de la Comissió de Govern, en sessió del dia 15 de gener de 2001 es va concedir llicència d'obertura d'establiments al senyor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per l'activitat dedicada a restaurant biològic amb botiga, situada al carrer del Progrés, número 2, cantonada amb el carrer Cardona. Per resolució de l'Alcaldia de data 9 d'agost de 2001 es va autoritzar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, per resolució d'Alcaldia del dia 7 de novembre de 2001 es va autoritzar el canvi de nom a favor de l'empresa Metagenos, SLL. I per decret del dia 3 de febrer de 2021 es va prendre raó de la transmissió de la llicència de l'activitat dedicada a restaurant biològic amb botiga, situada al carrer del Progrés, número 2, cantonada amb el carrer Cardona, a favor de la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

II. El Pla de Verificació d'Activitats comunicades del municipi de Vic, aprovat per acord del Ple municipal de 7 de desembre de 2016, i el programa de verificació d'activitats comunicades per l'any 2022, aprovat per decret de 14.12.2021, inclou la inspecció de l'activitat esmentada.

Vist que el 12 de gener de 2023 es realitza la visita de control periòdic de l'activitat, i l'enginyera tècnica municipal emet una acta de verificació desfavorable; i que, d'altra banda, realitzada també la visita de control per la veterinària municipal aquesta informa desfavorablement per motius de salut pública.

Per això, per decret del dia 18 de gener de 2023 es va requerir a la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] titular de l'establiment, per tal que de MANERA IMMEDIATA esmenés les deficiències administratives, d'higiene i manipulació d'aliments i **dins del termini de TRES MESOS esmenés les deficiències detectades per l'enginyera tècnica municipal i les deficiències estructurals i d'autocontrols i presentés documentació acreditativa de l'esmena** dels defectes recollits a les actes a dalt transcrites, sense perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de quinze dies. Així mateix, es va advertir a la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que, en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament imposaria una multa coercitiva de CINQ-CENTS EUROS (500 €), que podria ser reiterada de forma periòdica fins que es complís el requeriment, de conformitat amb el que disposa l'art. 45 de la Llei 18/2020 i l'art. 60 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica. L'esmentat decret es va notificar a la persona interessada el dia 19 de gener de 2023.



III. El dia 24 de gener de 2023 la senyora [REDACTED] [REDACTED] presenta la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Vist que han transcorregut els terminis concedits i la interessada no ha presentat la documentació acreditativa de l'esmena de les deficiències detectades; a excepció de la presentació de la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

Per això, per decret del dia 18 de maig de 2023, notificat el dia 23 de maig de 2023, es va incorporar la documentació presentada al registre general de l'Ajuntament el dia 24 de gener de 2023 i es va comunicar a la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que a l'activitat li corresponia els codis sanitaris següents:

- 0829811030600695, autoritzada com una activitat de restaurant, sense distribució i amb un servei de preparacions complertes amb elaboració.
- 0829811060500695, autoritzada com una activitat d'elaboració i venda de menjar preparat (rostisseria), sense distribució i amb un servei de preparacions complertes amb elaboració.

En el mateix decret, es va imposar a la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] titular de l'establiment, una multa coercitiva de QUATRE-CENTS EUROS (400,00 €) per no haver donat compliment al decret del dia 18 de gener de 2023 i es va requerir a la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per tal que en el termini màxim d'un mes (1 mes) esmenés les deficiències per les tècniques municipals i presentés la documentació acreditativa de l'esmena de les deficiències detectades per l'enginyera tècnica municipal i la tècnica de salut pública.

IV. El dia 24 de maig de 2023 la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presenta documentació al registre general de l'Ajuntament.

I el dia 14 de juny de 2023 la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presenta novament documentació al registre general de l'Ajuntament, i formula recurs a la imposició de la multa coercitiva, sol·licitant la seva anul·lació.

Fonaments de dret

Vista la documentació presentada, l'enginyera tècnica municipal emet el següent informe:

"Antecedents

En data 24 de maig de 2023, es presenta documentació complementària amb la intenció de donar resposta al Decret DEC/387/2023 de 18 de gener de 2023, en relació amb les mancances detectades durant la visita de control periòdic realitzada en data 12 de gener de 2023. He constatat que l'activitat és classificada a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica amb els codis:

561 Restaurants i establiments de menjar.



472 Comerç al detall d'aliments.

I per la superfície construïda, com a activitat que ha d'adjuntar el projecte tècnic més certificat tècnic a la comunicació d'inici.

Així mateix, també es troba classificada dintre del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, a l'annex I.IV, a.1) Restaurant.

Base legal

- *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.*
- *Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.*
- *Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.*
- *Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.*
- *Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i activitats recreatives.*
- *Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació, modificat pel RD 1371/2007, Ordre VIV 984/2009, RD 173/2010 i les seves correccions d'errades.*
- *Real Decret 513/2017, del 22 de maig pel que s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.*
- *Decret 135/1995, del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i aprovació del Codi d'accessibilitat.*
- *Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.*
- *Llei 13/2014 del 30 d'octubre, d'accessibilitat.*
- *Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.*
- *Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.*
- *Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica de Vic.*
- *Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió.*
- *Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.*
- *Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.*
- *Real Decret 795/2010 de 16 de juny, pel que es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateix, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.*
- *Reglament d'abocaments d'aigües residuals de la comarca d'osona.*
- *Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.*
- *Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades.*



- *Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.*
- *Decret 93/1999, de 6 d'abril, procediments de gestió de residus.*
- *Decret 88/2010, de 29 de juny, programa de gestió de residus industrials i modifica el decret 93/1999, de 6 d'abril.*
- *Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.*
- *Ordenança Municipal del servei de recollida de residus urbans*
- *Instruccions tècniques que han de complir les activitats que disposin de cuina o altres instal·lacions que produeixin fums o bafes, aprovada per Resolució d'alcaldia de 12 d'agost de 2010.*

Aquest llistat engloba la normativa bàsica de compliment tècnic i de manteniment , això no exclou altre normativa que no està al llistat i és aplicable a l'activitat.

Pronunciament

La documentació entregada és suficient, per tant es pot donar per finalitzat el tràmit de resolució de mancances tècniques”.

I examinada la documentació presentada en data 14 de juny, l'enginyera tècnica municipal emet novament un informe:

“Antecedents

En data 4 de juny de 2023, es presenta escrit d'al·legacions en resposta al Decret DEC/3948/2023 de data 18 de maig de 2023, on s'imposa multa coercitiva a l'establiment de referència per no haver donat compliment al decret de 18 de gener de 2023, on es requeria la resolució de les mancances detectades, arran de la visita de control inicial realitzada en data 12 de gener de 2023.

L'escrit, al·lega que les correccions es van realitzar dins del termini establert, però no es va realitzar la comunicació de la resolució de les esmenes, per desconeixement.

Base legal

- *Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.*
- *Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.*
- *Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.*
- *Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació, modificat pel RD 1371/2007, Ordre VIV 984/2009, RD 173/2010 i les seves correccions d'errades.*

Pronunciament



Revisada la documentació que consta a l'expedient, les dates de la documentació que justifica la correcció de les mancances, sí que es troba dintre del termini que es va donar per a la correcció de les mateixes".

D'altra banda, la veterinària municipal informa el següent:

"Antecedents

En data 24 de maig de 2022, la Sra. [REDACTED] presenta una sèrie de documentació amb la que diu justificar la correcció de les deficiències detectades a la visita d'inspecció d'una activitat de RESTAURANT I ROSTISSERIA, ubicada al carrer del Progrés número 2 de Vic.

Consultat l'expedient d'activitats, observo que pel decret de la regidora delegada de data 18 de maig de 2023, es va requerir a la Sra. [REDACTED] per tal que justificués l'esmena de les deficiències que mancava per resoldre i que eren les següents:

2. ASPECTES ESTRUCTURALS I D'EQUIPAMENTS

- Pel què fa a la zona de cuina:
 - o Manca disposar d'un rentamans complert a la zona on es manipulen aliments (aquest ha de disposar d'aigua freda i calenta, ha de ser d'accionament no manual (pedal, genoll, maluc o fotoelèctric), amb dispensador de sabó i paper.
 - o manca disposar de termòmetres interiors als equips de refrigeració i congelació.
- Pel què fa el lavabo del personal:
 - o el rentamans no és de tancament no manual i no disposa d'aigua calenta
 - o manca protegir la finestra amb una mosquitera desmuntable i fàcilment rentable.
- Pel què fa la zona de venda de menjars preparats:
 - o manca habilitar un rentamans d'accionament no manual.
 - o manca disposar de termòmetres interiors a la vitrina de l'expositor.
- Pel què fa les dues zones de magatzem, les parets presenten un mal manteniment. Cal reparar-ho.

3. ASPECTES D'HIGIENE, PROCESSAMENT I MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

- Hi ha aliments emmagatzemats a l'equip de congelació sense identificar (cal identificar el producte, la data de congelació,...).
- Les temperatures d'un dels equips de refrigeració de la cuina i del de congelació són una mica elevades (10°C i -14°C). Cal baixar les temperatures.
- S'utilitzen draps de roba a l'interior d'un de les neveres. L'informo de la prohibició d'aquesta pràctica.
- El personal de cuina no es protegeix el cabell.

4. ASPECTES D'AUTOCONTROLS

- No es disposa d'un contracte amb una empresa acreditada de control de plagues. Es recorda que ha de disposar d'un pla de control de plagues complert: memòria amb la justificació del tractament realitzat, carnets aplicadors, còpia ROESP, plànol amb la localització dels esquers, fitxes tècniques dels productes aplicats...



- NO disposa d'un sistema de prerequisits basats en el sistema APPCC (Anàlisi de perills i punts de control crític): pla de control de l'aigua, pla de neteja i desinfecció, pla de control de proveïdors, pla de control de traçabilitat, pla de control d'al·lèrgens, pla de control de temperatures,...

Base legal (entre d'altres)

Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública

Reglament (CE) 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

RD 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.

RD 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d'aplicació.

Conclusions

A la vista de la documentació presentada, i des del punt de vista sanitari, observo que es justifica correctament el disposar d'un contracte amb una empresa de control de plagues. Pel què fa la resta de les deficiències, s'aporten una sèrie de fotografies sense cap explicació annexa. D'aquestes fotografies es pot entendre per justificades les deficiències relacionades amb:

- o Manca disposar d'un rentamans complert a la zona on es manipulen aliments (aquest ha de disposar d'aigua freda i calenta, ha de ser d'accionament no manual (pedal, genoll, maluc o fotoelèctric), amb dispensador de sabó i paper.
- o el rentamans del lavabo del personal no és de tancament no manual i no disposa d'aigua calenta

Per tant resta per justificar la correcció de les seqüents deficiències:

2. ASPECTES ESTRUCTURALS I D'EQUIPAMENTS

- Pel què fa a la zona de cuina:
 - o manca disposar de termòmetres interiors als equips de refrigeració i congelació.
- Pel què fa el lavabo del personal:
 - o manca protegir la finestra amb una mosquitera desmuntable i fàcilment rentable.
- Pel què fa la zona de venda de menjars preparats:
 - o manca habilitar un rentamans d'accionament no manual.
 - o manca disposar de termòmetres interiors a la vitrina de l'expositor.
- Pel què fa les dues zones de magatzem, les parets presenten un mal manteniment. Cal reparar-ho.

3. ASPECTES D'HIGIENE, PROCESSAMENT I MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

- Hi ha aliments emmagatzemats a l'equip de congelació sense identificar (cal identificar el producte, la data de congelació,...).
- Les temperatures d'un dels equips de refrigeració de la cuina i del de congelació són una mica elevades (10°C i -14°C). Cal baixar les temperatures.



- *S'utilitzen draps de roba a l'interior d'un de les neveres. L'informo de la prohibició d'aquesta pràctica.*
- *El personal de cuina no es protegeix el cabell.*

4. ASPECTES D'AUTOCONTROLS

- *NO disposa d'un sistema de prerequisits basats en el sistema APPCC (Anàlisi de perills i punts de control crític): pla de control de l'aigua, pla de neteja i desinfecció, pla de control de proveïdors, pla de control de traçabilitat, pla de control d'al·lèrgens, pla de control de temperatures,...*

És per aquest motiu que la documentació presentada no és suficient per a la resolució de les mancances detectades. Emeto aquest informe sens perjudici del què s'estableixi a la resta d'informes que es puguin generar en aquest expedient".

Vist que el recurs de reposició s'ha interposat en temps i forma, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que estableix que el termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes des del següent a la notificació de l'acte.

Vistos els informes emesos per les tècniques municipals, segons els quals s'ha justificat l'esmena de les deficiències tècniques, i es justifica que es van esmenar dins del termini inicialment concedit; i que s'ha justificat també part de les deficiències sanitàries.

Atès que l'art. 65 de la mateixa Llei 18/2009 disposa que si es constata l'incompliment dels requeriments a que fa referència l'art. 55.1.i, poden imposar-se multes coercitives, que no podran excedir els 6.000 euros, i es podran reiterar fins a tres vegades.

Vist que l'Alcalde és competent per resoldre el recurs de reposició atès que, de conformitat amb el que disposa l'art. 9.2.c) de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, la resolució de recursos no pot ser objecte de delegació.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat per la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra el decret de data 18 de maig de 2023, notificat el dia 23 de maig de 2023, mitjançant el qual se li va imposar una multa coercitiva de QUATRE-CENTS EUROS (400,00 €) per no haver donat compliment al decret del dia 18 de gener de 2023; de conformitat amb



l'informe emès per la tècnica d'activitats i la part resolutiva del decret; i, en conseqüència, deixar sense efecte la imposició de la multa coercitiva.

SEGON. Incorporar a l'expedient la documentació presentada els dies 24 de maig i 14 de juny de 2023 i requerir a la senyora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per tal que en el termini màxim de QUINZE DIES presenti la documentació acreditativa de l'esmena de les deficiències pendents detectades per la tècnica de salut pública; amb l'avertiment que en cas d'incompliment es podran imposar multes coercitives per un import de fins a 6.000 euros cadascuna, de conformitat amb l'art. 65 de la Llei 18/2009; així com, si s'escau, incoar el corresponent procediment sancionador.

TERCER. Notificar l'esmentat decret a la persona interessada.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
17-01-2024 10:17

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
17-01-2024 11:02