



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals  
AJT/8531/2024 RP  
Codi document: SGE18I08GM

AJUNTAMENT DE VIC - Decret  
Data 07-11-2024  
Número DEC/8602/2024

Assumpte: Desestimar la sol·licitud de reconeixement de responsabilitat patrimonial - A.M.S.V.

## DECRET

### Antecedents

Vista la reclamació formulada en data 13-06-2024 mitjançant l'escrit amb el número 20718 del Registre General d'Entrades de documents en aquest Ajuntament per part del Sr. [REDACTED] mitjançant el qual formula una reclamació de responsabilitat patrimonial pel danys que manifesta va patir el seu vehicle matrícula [REDACTED] el dia 13-06-2023 quan, estant aparcad al c. Indústria entre els números 69 i 71, va resultar inundat a causa d'un fort temporal.

Iniciat l'expedient, per part de l'òrgan instructor es van efectuar els actes necessaris per a la determinació i coneixement dels fets i, concretament, s'han emès els següents informes:

I. En data 18-06-2024 el tècnic de medi ambient informa:

#### “ Antecedents

En data 13 de juny de 2024, per registre d'entrada núm. 20718, [REDACTED] amb NIF [REDACTED] 7664 [REDACTED], va presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys causats al vehicle BMW X1 amb matrícula [REDACTED] per import de 3.709,63 euros degut a unes fortes precipitacions el dia 13 de juny de 2023 quan es trobava estacionat al carrer Indústria, núm. 69-71, de Vic.

#### Conclusions / pronunciament

El Servei Meteorològic de Catalunya va emetre certificat de dades meteorològiques per les condicions de precipitació del dia 13 de juny de 2023, el qual copiat literalment diu:

“Al municipi proper de **Gurb** el Servei Meteorològic de Catalunya gestiona una estació (codi OS055) integrada a la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM). Es disposa de la precipitació observada en aquesta estació, **61.0 mm**, corresponent a l'anomenat dia pluviomètric (període comprès entre les 07 h TU del dia 13-06-2023 i les 07 h TU de l'endemà).

A partir de les imatges generades per la Xarxa de Radars (XRAD), s'ha obtingut una estimació de la probabilitat de calamarsa o pedra al municipi de Vic, la qual va ser **localment superior al 80%**.



Es proporcionen dades de l'estació **Vic (codi XO)**.

Les dades es donen en mil·límetres (mm), unitat equivalent a litres per metre quadrat (l/m2).

**XO Vic 13-06-2023**

- **Precipitació acumulada: 22.7 mm**
- Valors màxims de precipitació subdiaris:
  - o Valor màxim en un interval de **10 minuts**<sup>1</sup>: 12.0 mm ( 14:06 h - 14:15 h TU)
  - o Valor màxim en un interval de **30 minuts**<sup>1</sup>: 15.5 mm ( 14:00 h - 14:29 h TU)
  - o Valor màxim en un interval de **60 minuts**<sup>1</sup>: 17.1 mm ( 14:01 h - 15:00 h TU)
- La intensitat de precipitació horària màxima entre les 14:06 h i les 14:15 h TU va ser de 72.0 mm/h.
- La intensitat de precipitació horària màxima entre les 14:00 h i les 14:29 h TU va ser de 31.0 mm/h.
- La intensitat de precipitació horària màxima entre les 14:01 h i les 15:00 h TU va ser de 17.1 mm/h.

(1) Valor de precipitació en un interval de 10, 30 o 60 minuts és la precipitació caiguda en qualsevol interval temporal de 10, 30 o 60 minuts consecutius.”

Segons l'exposat anteriorment i de l'anàlisi de la proposta presentada i la documentació adjunta, s'informa que es considera que es van produir unes circumstàncies meteorològiques excepcionals i imprevistes i per tant alienes a l'Ajuntament.”

**II. En data 18-06-2024 l'inspector urbanístic municipal informa:**

“ 1. El 13 de juny de 2024, la senyora [REDACTED] presenta una sol·licitud en què reclama una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats al seu vehicle per un incident que va patir el dia 13 de juny de 2023 (tot just fa un any) al CARRER DE LA INDÚSTRIA, davant del núm. 69 al 71, com a conseqüència del funcionament anormal dels serveis públics.

2. Juntament amb la sol·licitud presenta la documentació següent:

- Dues fotografies de l'interior del seu vehicle
- Factura de l'aspirat d'aigua interior del cotxe (KLINAD)
- Factura de reparació del vehicle (Auto-Taller Soldevila)
- Informe desfavorable de la companyia d'assegurances (Reale Seguros)

3. El 17 de juny de 2024 faig una visita d'inspecció al lloc descrit en la sol·licitud i observo que:

- El carrer de la Indústria, davant dels núm. 69 i 71, té una zona delimitada d'aparcament gratuït a la vorera sud.



- El tram de la calçada que va de la rotonda de la cruïlla amb el carrer de Torelló i el pont que creua el riu Gurri disposa de 8 embornals per la banda nord i 7 embornals per la banda sud. També consten 5 pous de registre repartits en tot aquest tram. El desnivell entre la vorera i la calçada és d'uns 15 cm.
  - En el dia d'avui observo que els embornals estan nets i ben mantinguts. No observo presència d'aigua acumulada a la calçada.
4. Consultada la web del Servei Meteorològic de Catalunya "Meteocat", consta que el 13.06.2023, l'estació automàtica de Vic va recollir una precipitació de 22,7 mm, amb una punta acumulada de 15,5 mm entre la franja de les 13:45 i les 14:15, hora en Temps Universal (TU).
  5. S'informa d'aquesta situació a la cap del Departament de Serveis Generals i Activitats perquè la pugui gestionar.

S'adjunten les fotografies preses en la inspecció."

III. En data 20-06-2024 l'inspector-Cap de la Guàrdia Urbana informa:

" En relació amb la instància presentada per la Sra. [REDACTED] ( [REDACTED] 7664 [REDACTED] ) sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys patits al seu vehicle, BMW amb placa [REDACTED], com a resultat de la tempesta caiguda el passat 13 de juny de 2023,

#### **L'INFORMO,**

Que des de la Guàrdia Urbana no vàrem intervenir en cap incident com el que relata la Sra. [REDACTED] en relació al vehicle de la seva propietat. No hi ha constància dels fets en el sistema informàtic on s'enregistra tota l'activitat del Cos.

Que sobre les 16:00 hores del dia 13 de juny es va produir una tempesta i es van rebre diverses trucades a la Sala de Coordinació Operativa de la Guàrdia Urbana a través de les quals s'informava de diferents incidències com a conseqüència de les pluges torrencials: caiguda branques/arbres, inundacions en algunes vies del municipi, tapes clavegueram vençudes per la força de l'aigua...

Que una dotació del cos es va adreçar al c. Indústria per assistir una d'aquestes incidències i va tallar la circulació de la via a les 16:45 hores ja que el carrer estava inundat (el clavegueram no admetia més aigua) com esmenta la interessada.

Que l'operador de la Sala Central Operativa va recollir la majoria d'aquestes incidències al programa que registra tota l'activitat del cos amb número 6743/2023."



**IV.** En data 08-08-2024 el cap del departament de manteniment, obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans informa:

“ Que el dia 13 de juny de 2024, la senyora [REDACTED], amb NIF [REDACTED] 7664 [REDACTED], va presentar una reclamació per responsabilitat patrimonial amb registre d'entrada núm. 20718/2024, pels danys causats al vehicle amb placa de matrícula [REDACTED] com a conseqüència d'unes fortes precipitacions del dia 13 de juny de 2023 quan, aquest, es trobava estacionat al carrer de la Indústria, núm. 69-71, i segons es diu textualment “per funcionament anormal dels serveis públics que son de la seva competència”.

Que l'ajuntament de Vic te per contracte el servei de neteja i conservació de les reixes d'embornal de les calçades de la ciutat a l'empresa mixta de neteja viària VialnetVic, la qual per contracte anualment fa un repàs de totes les reixes d'embornal de la ciutat amb un camió cisterna equipat amb una llança d'aigua a pressió, on es comprova el correcte funcionament de la capacitat de desguàs i el correcte funcionament de la caixa sifònica.

Que no hi ha constància que els embornals del tram del carrer de la Indústria, on hi havia el vehicle estacionat, tinguessin cap incidència de funcionament anormal.

Que aquest mateix servei de neteja viària fa el recorregut de neteja de voreres i calçades amb equip de màquina escombradora i operari a peu amb bufador, periòdicament dos cops per setmana, dimarts i dijous matins, en aquest tram de carrer on, concretament, es fa una neteja amb el raspall de l'escombradora de la zona d'entrega de l'encintat de la rigola amb la peça de vorada, just on hi ha les reixes d'embornal, per tal de retirar de possibles fulles i altres que puguin obstruir el pas d'aigua de les mateixes.

Que per l'època de l'any del sinistre, mes de juny, les fulles dels arbres encara no han caigut, per tan a la calçada no hi hauria d'haver restes importants de fulles seques que puguin obstruir el pas de l'aigua.

Que el dia del sinistre la ciutat de Vic va registrar a l'estació automàtica unes intensitats de precipitació de pluja acumulada de 22,7 mm, amb una punta de precipitació de 15,5 mm en un interval de 15 minuts.

Que aquesta situació meteorologia, ocorreguda a la nostra ciutat, és un fet excepcional i imprevist.”

**V.** En data 11-09-2024 l'inspector-Cap de la Guàrdia Urbana informa novament:

“ En relació a la informació sol·licitada a través de l'expedient AJT/8531/2024 amb motiu de la reclamació patrimonial de la Sra. [REDACTED] ([REDACTED] 7664 [REDACTED]) pels danys patits al seu vehicle al c. Indústria com a conseqüència de les pluges torrencials caigudes el passat 13 de juny de 2023,



us **INFORMO**,

**PRIMER.-** Que realitzada la consulta al programa que recull tota l'activitat del cos no ens consta cap altre reclamació pels motius que esmenta la Sra. [REDACTED] al c. Indústria. No tenim constància de cap altre reclamació vers vehicles amb aigua al seu interior.

**SEGON.-** Que com a conseqüència de les pluges torrencials caigudes a la localitat en un breu espai de temps es van atendre altres demandes:

- Caigudes de branques i arbres que van ocasionar danys a vehicles al c. Verdguer i c. Ripoll.
- Inundacions a baixos a la Ctra. Sta. Eugènia.
- Forats a la calçada amb perill circulació a av. Bernat Calbó i N-152 (Peugeot).
- ...

La qual cosa es posa en el seu coneixement als efectes escaients.”

**VI.** En data 30-09-2024 la companyia d'assegurances informa:

“ En relació al sinistre de referència, analitzada la documentació entenem que l'Ajuntament de VIC no hauria d'assumir la responsabilitat en el present Expedient al no haver quedat degudament acreditada la relació de causalitat entre els danys al·legats i el funcionament del servei públic.

Els danys soferts són causats per un supòsit de força major. En aquest sentit, es desprèn de l'Informe Tècnic: El tram de la calçada que va de la rotonda de la cruïlla amb el carrer de Torelló i el pont que creua el riu Gurri disposa de 8 embornals per la banda nord i 7 embornals per la banda sud. També consten 5 pous de registre repartits en tot aquest tram. El desnivell entre la vorera i la calçada és d'uns 15 cm. En el dia d'avui observo que els embornals estan nets i ben mantinguts. No observeu presència d'aigua acumulada a la calçada.

Consultada la web del Servei Meteorològic de Catalunya Meteocat, consta que el 13.06.2023, l'estació automàtica de Vic va recollir una precipitació e 22,7 mm, amb una punta acumulada de 15,5 mm entre la franja de les 13:45 i les 14:15, hora en Temps Universal (TU).

Que realitzada la consulta al programa que recull tota l'activitat del cos no ens consta cap altre reclamació pels motius que esmenta la Sra. [REDACTED] al c. Indústria. No tenim constància de cap altre reclamació vers vehicles amb aigua al seu interior.

Que com a conseqüència de les pluges torrencials caigudes a la localitat en un breu espai de temps es van atendre altres demandes: - Caigudes de branques i arbres que van ocasionar



danys als vehicles al c. Verdaguer i c. Ripoll. – Inundacions a baixos a la Ctra. Sta. Eugènia. – Forats a la calçada amb perill de circulació a av. Bernat Calbó i N-152 (Peugeot).”

### Fonaments de dret

Vistos els informes transcrits.

Tenint en compte el que disposen els articles 32 i 34 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que regulen els principis de la responsabilitat patrimonial i la indemnització; i els articles 65, 67, 81, 91 i 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els quals preveuen diverses especialitats del procediment de responsabilitat patrimonial.

Vist que dels informes emesos es desprèn que no es pot establir una relació de causalitat directa entre els danys reclamats i l'actuació de l'Administració Pública, doncs els danys van ser causats per uns fets excepcionals i imprevistos.

Atesa l'atribució de competències establerta per l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'art. 53.1.u) del TRLMRLC.

I vist l'informe proposat emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

**PRIMER.** Desestimar la sol·licitud de reconeixement de responsabilitat patrimonial instada per part de la Sra. [REDACTED] degut a que en base a la documentació inclosa a l'expedient es desprèn que no es pot establir una relació de causalitat directa entre els danys reclamats i l'actuació de l'Administració Pública ja que els danys van ser causats per uns fets excepcionals i imprevistos.

**SEGON.** Que es notifiqui aquesta resolució a la persona interessada amb la indicació dels recursos corresponents.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:  
L'alcalde  
Albert Castells Vilalta  
07-11-2024 11:19

Firmat electrònicament per:  
La secretària  
Maria Pilar Lobera Calvo  
07-11-2024 13:28