



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/7909/2024 RP

Codi document: SGE19I03EA

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 14-05-2025

Número DEC/3996/2025

Assumpte: Desestimar les al·legacions presentades i la sol·licitud de reconeixement de responsabilitat patrimonial - J.S.E.

DECRET

Antecedents

-En data 30-05-2024, mitjançant l'escrit amb el número 18630 del Registre General d'Entrades de documents en aquest Ajuntament pel senyor [REDACTED], actuant en representació de la senyora [REDACTED] es formula una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys patits per la senyora [REDACTED] el dia 06-06-2023 quan, participant en una visita guiada que acabava a l'Ajuntament de Vic, i just a l'entrada de l'edifici, va caure en ensopegar amb un esgraó no senyalitzat. La valoració dels danys reclamats per la interessada inclou perjudicis físics i econòmics i es quantifica en 1.930,43€.

-Iniciat l'expedient, per part de l'òrgan instructor es van efectuar els actes necessaris per a la determinació i coneixement dels fets i, concretament, s'han emès els següents informes:

I. En data 13-06-2025 l'inspector-Cap de la Guàrdia Urbana informa:

" En relació amb la instància presentada pel Sr. [REDACTED] amb DNI núm. [REDACTED] 2676, en representació de la Sra. [REDACTED] ([REDACTED] 1861), sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial per la manca senyalització d'un graó de l'Ajuntament i pel que reclama una indemnització per les lesions patides per la seva representada com a resultat de la caiguda patida el dia 6 de juny de 2023,

L'INFORMO,

Que sobre les 13:50 hores del dia 6 de juny de 2023 es va rebre un avís a través de l'APP Seguretat ciutadana del cos de la Guàrdia urbana a través del qual s'informava de la caiguda accidental d'una senyora a la rampa d'accés a l'Ajuntament.

Que una dotació del cos es va adreçar al lloc i va comprovar que, efectivament, hi havia la Sra. [REDACTED] que va informar-los que havia fet un mal pas quan sortia de l'edifici, concretament a la rampa habilitada per a les persones amb mobilitat reduïda.

Que la Sra. [REDACTED] va ser atesa pels serveis mèdics i traslladada a l'Hospital Universitari de Vic per guarir una ferida al nas mentre es queixava d'un cop al front i al canell dret.



Que els agents van aixecar acta model AS 02 (auxili per caiguda) amb número de registre 1474/2023 que s'adjunta a aquest expedient en el qual **no s'esmenta cap deficiència més que el desnivell propi de la rampa que manca d'una barana protectora**. La intervenció va quedar registrada al programa que gestiona l'activitat del cos amb número 6435/2023 on no hi ha arxivat cap arxiu fotogràfic."

II. En data 20-02-2025 el cap del departament de manteniment, obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans informa:

"En relació a l'escrit presentat per la senyora [redacted] amb DNI número [redacted] 1861 representada per l'advocat [redacted], amb data 30 de maig de 2024, i com a presentació de reclamació patrimonial respecte a la caiguda que va patir la senyora [redacted] al vestíbul d'entrada de l'ajuntament de Vic, just després de finalitzar la visita guiada a l'edifici de l'ajuntament de Vic, ocorreguda el dia 6 de juny de 2023, on es descriu textualment en la reclamació en l'apartat de "HECHOS ... PRIMERO ... y justo en la entrada dl edificio sufrió una caída al tropezar con un escalón no señalizado de la parte superior de la rampa de entrada al edificio." he de dir:

Que la rampa està executada segons projecte redactat l'any 2000 per l'arquitecte Ferran Blancafort, projecte que contemplava, entre altres, la millora d'accessibilitat de la casa Consistorial, concretament amb la nova construcció d'un ascensor i els seus accessos, del qual en formen part la rampa objecte de denuncia.

Que el projecte es va redactar complint amb totes les normatives d'accessibilitat i de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) pels seu bon us, amb solucions constructives executades vàlides i vigents en l'actualitat.

Que la execució de les obres es van portar a terme amb personal de l'administració, amb un acurat seguiment de l'obra per part del redactor del projecte i dels tècnics municipals del moment.

Que l'obra executada es va ajustar a la perfecció a les mesures dels elements geomètrics definits en el projecte per la execució de la rampa, executant l'obra segons la documentació del projecte i de les directrius tècniques, així com dels materials fets servir per la mateixa per tal de complir amb la normativa de PRL.

Que segons la normativa vigent del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) per la Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA), concretament el CTE-SUA 1 de **SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES**, en l'apartat 3 referent als **DESNIVELLS EN EL PUNT 3.1 Protecció dels desnivells**.

1 Amb la finalitat de limitar el risc de caigudes, hi haurà barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tan horitzontals com verticals) balcons, finestres, ... amb una



diferència de cota major de 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l'ús previst.

2 En les zones d'ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no excedeixin de 55 cm i que siguin susceptibles de provocar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. La diferenciació començarà a 25 cm del cantell, com a mínim.

Que la rampa objecte de reclamació te una diferència de cota de 20 cm, inferior als 55 cm descrits normativament pel SUA 1 i un color diferent a la del paviment de l'entrada que és de llosa natural, tipus Folgueroles, fet que permet una diferenciació visual per tal de complir amb la normativa SUA 1, tal i com es podrà comprovar amb les imatges que s'adjunten al final del present informe, Annex I.

Que fetes les oportunes comprovacions, per part del que subscriu el present informe, podem dir que la rampa actual de l'entrada a la casa Consistorial de Vic, executada fa gairebé 25 anys i on no hi consten incidències com les que malauradament es denuncien, compleixen amb les normatives amb les quals es van projectar i executar i amb les normatives vigents del CTE respecte al risc de caigudes fet que denunciat en la present reclamació.

Que tampoc es necessària la col·locació d'una barana, ni cap element de protecció, tal i com s'esmenta en l'informe de la Guardia Urbana i que es fa esment en la demanda.

Que alhora també s'ha comprovat l'estat de conservació de la rampa i no s'hi observen ni irregularitats ni desperfectes que haguessin pogut produir els fets denunciats.

Que en l'esmentat edifici es fan els pertinents manteniments normatius, preventius i correctius per tal de que estigui en un estat òptim de conservació pel seu bon ús, obligació de l'administració però que no eximeixen que els ciutadans que en fem ús haguem d'estar atents alhora de circular per l'exterior i l'interior d'edificis i/o equipaments públics.

Que per tot el que s'ha exposat anteriorment es considera que l'administració NO pot ser la responsable directa d'aquest malaurat incident.

III. En data 03-03-2025, la companyia d'assegurances informa que *"vista la documentació que consta en l'expedient, creiem que l'Ajuntament de Vic no hauria d'assumir responsabilitat en el present sinistre"*.

-En data 18 de març de 2025 es va notificar a la interessada la proposta de resolució de la reclamació presentada; concedint-li un termini d'audiència de quinze dies per a formular al·legacions que considerés oportunes.

-I el dia 02 d'abril de 2025 la interessada ha presentat una sol·licitud general exposant *"Una vez revisada la documentación del expediente y propuesta de resolución está parte considera*



que queda acreditada la responsabilidad del Ajuntament, al haberse producido la caída de mi representada en el interior de sus instalaciones y como consecuencia del deficiente estado de las mismas dado que la zona en que se produjo la caída carece de cualquier tipo de señalización y no dispone de baranda protectora como reseña la policía local en su informe. En consecuencia consideramos acreditado el nexo de causalidad entre el servicio público y el daño causado motivo por el que solicitamos la estimación íntegra de la reclamación planteada". I adjunta el mateix escrit de reclamació presentat en data 30-05-2024. No aporta cap documentació complementària.

Fonaments de dret

I. Examinades les al·legacions presentades, aquestes es limiten a reiterar la reclamació efectuada inicialment, sense aportar cap documentació complementària ni cap argument nou; la reclamant manifesta que de conformitat amb l'informe emès per la guàrdia urbana, que diu que "la rampa no disposa de barana protectora" correspondria reconèixer la responsabilitat patrimonial; no obstant, aquesta observació es recull per la Guàrdia Urbana com a descriptiva del lloc i és l'informe del Cap del departament de manteniment, obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans justifica, el que valora si la instal·lació està correctament executada i amb el manteniment adient, i conclou:

"Que fetes les oportunes comprovacions, per part del que subscriu el present informe, podem dir que la rampa actual de l'entrada a la casa Consistorial de Vic, executada fa gairebé 25 anys i on no hi consten incidències com les que malauradament es denuncien, compleixen amb les normatives amb les quals es van projectar i executar i amb les normatives vigents del CTE respecte al risc de caigudes fet que denunciat en la present reclamació.

Que tampoc es necessària la col·locació d'una barana, ni cap element de protecció, tal i com s'esmenta en l'informe de la Guardia Urbana i que es fa esment en la demanda.

Que ahora també s'ha comprovat l'estat de conservació de la rampa i no s'hi observen ni irregularitats ni desperfectes que haguessin pogut produir els fets denunciats.

Que en l'esmentat edifici es fan els pertinents manteniments normatius, preventius i correctius per tal de que estigui en un estat òptim de conservació pel seu bon ús, obligació de l'administració però que no eximeixen que els ciutadans que en fem ús haguem d'estar atents alhora de circular per l'exterior i l'interior d'edificis i/o equipaments públics."

Per tant, correspon desestimar aquestes al·legacions.

II. Vistos els informes transcrits, segons els quals es desprèn que no es pot establir una relació de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'Administració Pública.



Atès que l'informe del cap del departament de manteniment, obres i serveis de la Xarxa de Serveis Urbans acredita que la rampa de l'entrada a la casa Consistorial de Vic compleix amb les normatives amb les quals es va projectar i executar, i amb les normatives vigents del CTE respecte al risc de caigudes, no essent necessària la col·locació d'una barana, ni cap element de protecció; i tampoc s'hi observen ni irregularitats ni desperfectes que haguessin pogut produir els fets denunciats.

Tenint en compte el que disposen els articles 32 i 34 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que regulen els principis de la responsabilitat patrimonial i la indemnització; i els articles 65, 67, 81, 91 i 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els quals preveuen diverses especialitats del procediment de responsabilitat patrimonial.

Atesa l'atribució de competències establerta per l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'art. 53.1.u) del TRLMRLC.

I vist l'informe proposat emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades i la sol·licitud de reconeixement de responsabilitat patrimonial instada per part del senyor [REDACTED], actuant en representació de la senyora [REDACTED] degut a que en base a la documentació inclosa a l'expedient es desprèn que no es pot establir una relació de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'Administració Pública.

SEGON. Que es notifiqui aquesta resolució a la persona interessada amb la indicació dels recursos corresponents.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari, p.s.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
14-05-2025 11:07

Firmat electrònicament per:
El secretari, p.s.
Joan Costa Rosell
14-05-2025 13:44