



Unitat tramitadora: Unitat Administració Urbanisme
AJT/11078/2025 LOME
Codi document: AUR19I04VH

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 29-08-2025
Número DEC/7038/2025

Assumpte: Llicència d'obra menor. Estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament. C. de Gurb, núm. 5

DECRET

Vista la sol·licitud presentada en data 3 de juliol de 2025 per la societat E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU, representada per Marta Joaquín, per a l'obtenció de llicència d'obres per una estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament, al carrer de Gurb, núm. 5, d'aquesta ciutat, amb referència cadastral [REDACTED].

Atès que l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal en data 28 d'agost de 2025 estima procedent concedir la llicència sol·licitada, d'acord amb la documentació aportada pel sol·licitant i que es troba en el present expedient.

Vist el que disposa l'article 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Atès que s'ha donat compliment al que disposen els arts. 75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals, així com al que disposa l'Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Atorgar a la societat E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU, representada per Marta Joaquín, la llicència d'obres per una estesa de línia subterrània de baixa tensió per nou subministrament, al carrer de Gurb, núm. 5, d'aquesta ciutat, d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

SEGON. S'haurà de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril, modificat pel Decret 196/1992, de 4 d'agost del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

TERCER. Abans de començar els treballs d'excavació haurà de posar-se en contacte amb les Companyies de Serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.



QUART. Abans de l'inici de les obres, els representants de l'empresa constructora es posaran en contacte amb els serveis tècnics municipals per indicar l'inici de les obres.

CINQUÈ. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l'enllumenat públic o a la xarxa del clavegueram, cal comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i l'empresa encarregada de portar-la a terme, a càrrec del titular de la llicència. Si els serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.

SISÈ. Qualsevol incidència que es produeixi durant l'execució de les obres, així com la seva finalització haurà de ser comunicada a l'ajuntament, indicant, en el primer cas, la naturalesa d'aquesta i les mesures que s'hagin adoptat o que s'hagin d'adoptar, i en el segon, la data de finalització.

SETÈ. L'horari d'execució de les obres a la via pública serà, amb caràcter general, de 8 del matí a 8 de la tarda, de dilluns a divendres no festius

VUITÈ. Resta totalment prohibit l'aplec d'àrids, productes d'enderrocs i excavacions a la via pública ni als jardins, excepte en els casos expressament autoritzats. S'ha d'utilitzar contenidors adequats que impossibilitin l'abocament d'àrids a la calçada i a les xarxes de sanejament d'aigües pluvials. Els materials procedents d'enderrocs i excavacions han de ser transportats directament al dipòsit controlat que pertoqui.

NOVÈ. Els treballs de terraplenat de la rasa i els de reposició del paviment es faran ajustant-se a les condicions estipulades en la **documentació gràfica annexa**, segons el tipus de paviment existent i el seu ús. És totalment prohibit el terraplenat de rases amb terres. També queda prohibit tapar la rasa amb sorra a l'espera de la reposició definitiva.

DESÈ. La reposició de paviments es realitzarà de la manera següent:

- En voravies amb panot o lloses. La rasa s'ha d'omplir amb tot-ú ben compactat fins a un nivell que permeti la formació d'una capa de formigó en massa de 15 centímetres de gruix i la col·locació del paviment de la vorera. El panot o les lloses de la vorera han de ser d'unes característiques idèntiques a les existents. La reposició es realitzarà amb peces completes i s'hauran de col·locar a truc de maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons sigui la vorera existent. En cas de rejuntar el panot o enllosat amb ciment, aquest haurà de netejar-se del panot o l'enllosat, així com de les façanes i calçada.
- En calçades. S'ha d'omplir i compactar la rasa amb tot-u, al 98% del PM, fins a un nivell que permeti la posterior col·locació d'una capa de formigó de 20 cm., i d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cm de gruix, en el benentès que aquesta última ha de ser del



mateix tipus i qualitat que la capa de rodadura existent. S'ha de preveure una reposició amb una amplada que superi el buit de la rasa en un mínim de 15 cm per cada costat.

- En voravies amb paviment de formigó. La rasa s'ha d'omplir amb tot-u ben compactat al 98% del PM, previ a la formació d'un paviment de formigó en massa de 15 centímetres de gruix d'unes característiques i acabat superficial iguals a l'existent. El tall del paviment existent s'haurà de fer amb disc, perpendicular a la franja formigonada i la reposició del paviment comprendrà tota l'amplada de la vorera pavimentada. Caldrà col·locar les peces de llambordes segons la disposició existent

ONZÈ. Les obres se senyalitzaran amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes les condicions de seguretat. No es permet el tall total del trànsit en cap dels sentits de la calçada.

DOTZÈ. Les obres tindran un període de **garantia d'1 any**, comptat des de la finalització d'aquestes. Per tal de poder retornar l'aval bancari presentat en relació a l'execució de les obres, cal que es sol·liciti per escrit, un cop transcorregut el període de garantia d'1 any.

TRETZÈ. Abans de l'inici de les obres, els representants de l'empresa constructora es posaran en contacte amb els serveis tècnics del Departament de Mobilitat per tal d'establir les condicions en què s'han de portar a terme les obres perquè hi hagi la mínima afectació del trànsit, així com coordinar la intervenció de la Guàrdia Urbana, i comunicar amb la Guàrdia Urbana les ocupacions a la via pública i les afectacions al trànsit, en el cas que sigui necessària.

CATORZÈ. D'acord amb l'informe de l'arqueòloga, s'haurà de realitzar **el control arqueològic especificat en el projecte presentat**, sota la direcció d'un arqueòleg titulat i amb la corresponent autorització de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, tal com s'especifica en els articles 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807) i en el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya (DOGC 3599, de 13/05/2002) i els resultats obtinguts s'hauran d'entregar a l'Ajuntament de Vic tal com s'especifica en l'art. 316 del POUM de Vic (DOGC núm. 7909 de data 03/07/2019).

QUINZÈ. El termini màxim per començar les obres és de 3 mesos i el termini màxim per acabar les obres és de 6 mesos, comptats des del dia següent a la data de notificació de la resolució que posa fi al present procediment. Aquesta llicència caducarà pel transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. Havent caducat la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de nova, tot de conformitat amb l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

SETZÈ. Un cop finalitzades les obres es donarà coneixement de la data de finalització dels treballs a fi de poder iniciar el període de garantia.



DISSETÈ. Es fa l'advertiment que en cap cas mentre duri la realització de les obres es podran deixar materials a la via pública.

DIVUITÈ. Us informem que la pràctica de la notificació de les liquidacions que es puguin derivar de l'atorgament d'aquesta llicència, es notificarà al titular de la mateixa i serà realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària en virtut de l'acord subscrit entre aquest ens i l'Ajuntament de Vic. Per aquest motiu us advertim de la importància de tenir l'adreça actualitzada, a la base de dades de l'ORGT, en el cas de persones físiques, o bé donar-se d'alta en els avisos de notificació electrònica, en el cas de les persones jurídiques, per tal d'evitar recàrrecs.

DINOVÈ. En el cas de necessitar accedir a una illa de vianants amb algun vehicle per carregar o descarregar, el sol·licitant haurà de facilitar les matrícules dels vehicles que hi accediran com a màxim en les 48 hores posteriors a la data d'entrada, al telèfon 938 862 100 o a l'adreça de correu gestioillesvianants@vic.cat, o acreditar-se per poder accedir a les illes de vianants, triant l'opció d'accés causal al portal web:

[Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants](#)

VINTÈ. Notificar el present decret a la persona interessada i donar-ne trasllat a l'àrea econòmica.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dona fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde, p.d. la 4a tinenta d'alcaldia
Elisabet Franquesa Roca
29-08-2025 13:15

Firmat electrònicament per:
La secretària
Montserrat Freixa Costa
29-08-2025 15:01