

CONTRACTE I PLA DE TREBALL DE SERVEI PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

DADES DE L'EMPRESA DE SERVEI		
Empresa: Senmartí Gestió i Assessorament de Plagues SLU (Senplag)		
Adreça: Polígon Industrial Mas Galí, Carrer Lleida, 14 – 08503 Gurb (Barcelona)		
NIF: B66703877	Inscripció ROPCAT: ST080194	Assessor en GIP: Jordi Senmartí Soldevila
Telèfon: 670 902 400	Adreça electrònica: info@senplag.cat	Lloc web: www.senplag.cat

DADES DEL CLIENT		
Nom / Raó social: Vic Verd		
Adreça postal: C/ Sot dels Pradals, 7, VIC (08500)		
DNI / NIF: B65357204	Telèfon: 938893802	Adreça electrònica: m.rifa@tacosona.cat

DADES DEL CULTIU O PART VEGETAL TRACTAT	
Situació i/o adreça de la parcel·la: Parc Jaume Balmes	
Activitat de la parcel·la:	
<input checked="" type="checkbox"/> Espai d'ús públic <input type="checkbox"/> Camp esportiu <input type="checkbox"/> Zona vulnerable <input type="checkbox"/> Altres <input type="checkbox"/> Espai d'ús privat <input type="checkbox"/> Xarxa de servei <input type="checkbox"/> Zona industrial _____	

OBJECTE DEL TRACTAMENT FITOSANITARI	
Tipus de tractament: <input checked="" type="checkbox"/> Polvorització <input type="checkbox"/> Aplicació Granulada <input type="checkbox"/> Endoteràpia	
Plaga a combatre: <input checked="" type="checkbox"/> Insectes <input type="checkbox"/> Fongs <input type="checkbox"/> Herbes espontànies total <input type="checkbox"/> Herbes espontànies selectiu	
Descripció de la plaga: Eruga del boix (<i>Cydalima perspectalis</i>).	
Descripció de l'entorn: cementiri / parc Jaume Balmes / carretera Barcelona / castell planes / parc Vall de Sau	
Data i hora d'inici del tractament: 21/07/2021 – 6:00 h	Durada aprox. del tractament: 3 h
Mesures de precaució (<input checked="" type="checkbox"/> Veure Annex): Evitar l'entrada de persones.	
Altres observacions:	

PRODUCTES UTILITZATS EN EL TRACTAMENT						
NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	Nº REGISTRE	DOSIS	BROU APROX.	GRUP FITOSANITARI	T. SEG
DECIS PROTECH	deltametrina	23.545	0,08%		Insecticida	2 h
DELFIN	Bacillus thuringensis	19.159	0.075%		Insecticida	2 h

L'empresa de servei es compromet a realitzar el tractament seguint les guies de la GIP. El client autoritza el tractament i compleix les condicions i instruccions que s'estipulin, respectant el termini de seguretat. En cas d'accident consultar al servei mèdic d'informació toxicològica 91 562 04 20. El client eximeix de tota responsabilitat a l'empresa per al no compliment de les recomanacions del present contracte o per l'ús de productes en la parcel·la no descrits en el present contracte.



na del client

vicverd
 VICVERD, S.L.
 C/. Sot dels Pradals, 7, bxs.
 Apt. Correus, 118 - 08500 VIC
 NIF: B 65357204

REVISAT TÈCNIC

Responsable del tractament

339563185 Firmado digitalmente por
 JORDI SENMARTÍ (R:
 SENMARTÍ (R:
 (R: 066703877)
 B66703877) Fecha: 2021.07.15
 14:39:08 +02'00'

Jordi Senmartí

Auxiliar del tractament

ANNEX 1. MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

1. En el moment de la preparació del tractament :

- No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d'emmagatzematge d'aigua ni dels cursos d'aigua llevat que :
 - Els equips tinguin dispositius antiretorn.
 - El punt de captació estigui més elevat que la boca d'emplenat.
- Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l'equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes fitosanitaris.
- No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
- Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i després acabar d'emplenar el dipòsit amb l'aigua.
- La càrrega del dipòsit s'ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s'ha de deixar sense vigilància el procés de càrrega.
- Les operacions de barreja i càrrega dels equips s'han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d'aigua al menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors-incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
- No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d'entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
- Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l'equip de tractament, la resta del temps els envasos han d'estar tancats.

2. En el moment de fer el tractament:

- Tapar els pous i punts d'aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
- No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parant l'aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
- Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d'aigua superficial, sense tractar.
- No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10'8 km/hora).
- S'ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d'aigua de consum humà.

3. Després del tractament:

- Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l'etiqueta del producte.
- No entrar a la parcel·la fins que s'hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
- El responsable dels tractaments ha d'informar als treballadors de l'explotació del moment i les condicions en que poden entrar a la parcel·la després del tractament.
- En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsables dels tractaments ha d'informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d'entrada a la parcel·la.
- En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s'hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin de baix risc s'ha d'indicar amb un cartell visible d'aquesta circumstància i de les condicions d'entrada i accés.

4. Neteja dels equips de tractament:

En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l'equip de tractament i en la neteja d'aquest no s'ha de posar en perill la salut humana ni el medi ambient. Per tant s'ha de complir :

- Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació caldrà diluir-los amb una quantitat d'aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes fitosanitaris.
- En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d'aigua superficials ni dels pous.
- Els equips de tractament s'han de guardar resguardats de la pluja.