

**CONTRACTE I PLA DE TREBALL DE SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS**
**DADES DE L'EMPRESA DE SERVEI**

<b>Empresa:</b> CÀMBIUM VERD URBÀ SLP		
<b>Adreça:</b> Plaça Catalunya, 13 - 08510 Roda de Ter(Barcelona)		<b>Nº doc. assessorament:</b>
<b>NIF:</b> B22878615	<b>Inscripció ROPCAT:</b> ST080422	<b>Assessor en GIP:</b> Pere Rifà Vilaseca
<b>Telèfon:</b> 600 49 63 02	<b>Correu-e:</b> info@cambiumverd.cat	<b>Web:</b> www.cambiumverd.cat

**DADES DEL CLIENT**

<b>Nom / Raó social:</b> VICVERD, SL		
<b>Adreça:</b> C/ Sot dels Pradals, 7 - baixos	<b>Població:</b> Vic	<b>CP:</b> 08500
<b>DNI / NIF:</b> B65357204	<b>Tel.:</b> 93 889 38 02	<b>Correu-e:</b> m.rifa@tacosona.cat

**DADES DEL TRACTAMENT FITOSANITARI**

<b>Data de tractament:</b> 4 de juny de 2026	<b>Hora d'inici:</b> 19:00h	<b>Durada aprox. del tractament:</b> 6h
<b>Ubicació:</b> Cementiri, Parc del Cementiri, c/Mn. Llorenç Vilacis, Parc de Les 4 estacions, c/ del Bonaire		<b>Entorn:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Urbà <input type="checkbox"/> Periurbà <input type="checkbox"/> Agrícola <input type="checkbox"/> Forestal
<b>Ús de la parcel·la:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Espai d'ús públic <input type="checkbox"/> Camp esportiu <input type="checkbox"/> Zona vulnerable <input type="checkbox"/> Altres: _____	
	<input type="checkbox"/> Espai d'ús privat <input type="checkbox"/> Xarxa de servei <input type="checkbox"/> Zona industrial _____	

**OBJECTE DEL TRACTAMENT FITOSANITARI**

<b>Tipus tractament:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Polvorització <input type="checkbox"/> Aplicació granulada <input type="checkbox"/> Endoteràpia <input type="checkbox"/> Altres: _____
<b>Plaga:</b>	<input type="checkbox"/> Insectes <input checked="" type="checkbox"/> Fongs <input type="checkbox"/> Herbes espontànies selectiu <input type="checkbox"/> Herbes espontànies total
<b>Identificació de la plaga:</b> seca del xiprer	<b>Identificació del vegetal:</b> xiprers i altres cupressàcies
<b>Altres observacions:</b> dèficit nutricional Inici del tractament pel cementiri (espai tancat) <input checked="" type="checkbox"/> Veure annex 1	

**PRODUCTES UTILITZATS EN EL TRACTAMENT**

NOM COMERCIAL	Nº REG.	Nº LOT	MATÈRIA ACTIVA	GRUP FITO	DOSI	T. SEG.
Aliette WG	15.907	IQ40250103	Fosetil 80%	Fungicida	0,13%	n.e.
Betaser	No fitosanitari		Glicina Betaina + Ascophyllum Nodosum	Biostimulants	200-300 ml/l	n.e.

**MAQUINÀRIA UTILIZADA EN EL TRACTAMENT**

CODI	Nº REGISTRE ROMA	DATA DARRERA INSPECCIÓ
<input checked="" type="checkbox"/> Tifone Citizen Compact (Canó 400 l)	089000508137	04/2024
<input type="checkbox"/> Vila Grancha 600-B-534h (Bancada 600 l)	089000508133	04/2021
<input type="checkbox"/> Carretó 100 l	No escau; Inferior a 100 l	No escau

**DADES DE POST-TRACTAMENT**

<input type="checkbox"/> El tractament s'ha realitzat correctament i sense incidències	<b>Observacions:</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

L'empresa de servei es compromet a realitzar el tractament seguint les guies de la GIP. El client autoritza el tractament i compleix les condicions i instruccions que s'estipulin, respectant el termini de seguretat. **En cas d'accident consultar al servei mèdic d'informació toxicològica 91 562 04 20.** El client eximeix de tota responsabilitat a l'empresa pel no compliment de les recomanacions del present contracte o per l'ús de productes en la parcel·la no descrits en el present contracte.

**Nom i firma del client**  
  
 Vicverd **vicverd**  
 VICVERD, S.L.  
 C/. Sot dels Pradals, 7, bxs.  
 Apt. Correus, 114 - 08500 VIC  
 NIF: B 65357204

**Responsable del tractament**

33947770T Signat digitalment per 33947770T PERE  
 PERE RIFA (R: RIFA (R: B22878615)  
 B22878615) Data: 2026.05.27  
 07:59:36 +02'00'

**Aplicador/s**

Pere R. - QU 102341 /06

## **ANNEX 1. MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS**

### **1. En el moment de la preparació del tractament :**

- No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d'emmagatzematge d'aigua ni dels cursos d'aigua llevat que :
  - Els equips tinguin dispositius antiretorn.
  - El punt de captació estigui més elevat que la boca d'emplenat.
- Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l'equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes fitosanitaris.
- No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
- Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i després acabar d'emplenar el dipòsit amb l'aigua.
- La càrrega del dipòsit s'ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s'ha de deixar sense vigilància el procés de càrrega.
- Les operacions de barreja i càrrega dels equips s'han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d'aigua al menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors / incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
- No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d'entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
- Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l'equip de tractament, la resta del temps els envasos han d'estar tancats.

### **2. En el moment de fer el tractament:**

- Tapar els pous i punts d'aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
- No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parar l'aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
- Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d'aigua superficial, sense tractar.
- No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10'8 km/hora).
- S'ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d'aigua de consum humà.

### **3. Després del tractament:**

- Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l'etiqueta del producte.
- No entrar a la parcel·la fins que s'hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
- El responsable dels tractaments ha d'informar als treballadors de l'explotació del moment i les condicions en que poden entrar a la parcel·la després del tractament.
- En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsable dels tractaments ha d'informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d'entrada a la parcel·la.
- En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s'hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin de baix risc s'ha d'indicar amb un cartell visible d'aquesta circumstància i de les condicions d'entrada i accés.

### **4. Neteja dels equips de tractament:**

- En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l'equip de tractament i en la neteja d'aquest no s'ha de posar en perill la salut humana ni el medi ambient. Per tant s'ha de complir:
- Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació caldrà diluir-los amb una quantitat d'aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes fitosanitaris.
- En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d'aigua superficials ni dels pous.
- Els equips de tractament s'han de guardar resguardats de la pluja.

## **ANNEX 2. DADES DEL TRACTAMENT**

DADES DEL TRACTAMENT					
PRODUCTE	VOLUM	BROU	TEMPS	DESPL.	ALTRES