SENPLAG
GESTIÓ I ASSESSORAMENT DE PLAGUES

# CONTRACTE I PLA DE TREBALL DE SERVEI PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

| **DADES DE L'EMPRESA DE SERVEI** | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** Senmartí Gestió i Assessorament de Plagues SLU (Senplag) | | |
| **Adreça:** Polígon Industrial Mas Galí, Carrer Lleida, 14 – 08503 Gurb (Barcelona) | | **Nº doc. assessorament:** 5081 |
| **NIF:** B66703877 | **Inscripció ROPCAT:** ST080194 | **Assessor en GIP:** Jordi Senmartí Soldevila |
| **Telèfon:** 670 902 400 | **Adreça electrònica:** info@senplag.cat | **Lloc web:** www.senplag.cat |

| **DADES DEL CLIENT** | | |
|---|---|---|
| **Nom / Raó social:** Vic Verd | | |
| **Adreça postal:** C/ Sot dels Pradals, 7, VIC (08500) | | |
| **DNI / NIF:** B65357204 | **Telèfon:** 938893802 | **Adreça electrònica:** m.rifa@tacosona.cat |

**DADES DEL CULTIU O PART VEGETAL TRACTAT**

**Situació i/o adreça de la parcel·la:** Cementiri de Vic / Parc Vall De Sau / Carretera Barcelona / Casal J. M. Guiteres / Parc Jaume Balmes

**Activitat de la parcel·la:**

■ Espai d'ús públic ☐ Camp esportiu ☐ Zona vulnerable ☐ Altres
☐ Espai d'ús privat ☐ Xarxa de servei ☐ Zona industrial _____

**OBJECTE DEL TRACTAMENT FITOSANITARI**

**Tipus de tractament:** ■ Polvorització ☐ Aplicació Granulada ☐ Endoteràpia

**Plaga a combatre:** ■ Insectes ☐ Fongs ☐ Herbes espontànies total ☐ Herbes espontànies selectiu

**Descripció de la plaga:** Eruga del boix *(Cydalima perspectalis).*

**Descripció de l'entorn:** Diferents emplaçaments de Vic: Cementiri de Vic / Parc Vall De Sau / Carretera Barcelona / Casal J. M. Guiteres / Parc Jaume Balmes

**Data i hora d'inici del tractament:** 10/03/2020 – 7:00 h | **Durada aprox. del tractament:** 4 h

**Mesures de precaució (■ Veure Annex):** Evitar l'entrada de persones.

**Altres observacions:**

**PRODUCTES UTILITZATS EN EL TRACTAMENT**

| NOM COMERCIAL | MATÈRIA ACTIVA | Nº REGISTRE | DOSIS | BROU APROX. | GRUP FITOSANITARI | T. SEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMIALPHA | Esfenvalerato 5% | 21009 | 0,03% | 400 l | Insecticida | 2 h |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

L'empresa de servei es compromet a realitzar el tractament seguint les guies de la GIP. El client autoritza el tractament i compleix les condicions i instruccions que s'estipulin, respectant el termini de seguretat. En cas d'accident consultar al servei mèdic d'informació toxicològica **91 562 04 20**. El client eximeix de tota responsabilitat a l'empresa per al no compliment de les recomanacions del present contracte o per l'ús de productes en la parcel·la no descrits en el present contracte.

| Nom i firma del client | Responsable del tractament | Auxiliar del tractament |
|---|---|---|
| | 33956318S JORDI SENMARTI (R: B66703877)<br>Firmado digitalmente por 33956318S JORDI SENMARTI (R: B66703877)<br>Fecha: 2020.03.09 12:38:58 +01'00'<br>**Jordi Senmartí** | |

## ANNEX 1. MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

### 1. En el moment de la preparació del tractament :

- No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d'emmagatzematge d'aigua ni dels cursos d'aigua llevat que :
  - Els equips tinguin dispositius antiretorn.
  - El punt de captació estigui més elevat que la boca d'emplenat.
- Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l'equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes fitosanitaris.
- No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
- Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i després acabar d'emplenar el dipòsit amb l'aigua.
- La càrrega del dipòsit s'ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s'ha de deixar sense vigilància el procés de càrrega.
- Les operacions de barreja i càrrega dels equips s'han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d'aigua al menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors-incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
- No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d'entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
- Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l'equip de tractament, la resta del temps els envasos han d'estar tancats.

### 2. En el moment de fer el tractament:

- Tapar els pous i punts d'aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
- No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parar l'aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
- Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d'aigua superficial, sense tractar.
- No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10'8 km/hora).
- S'ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d'aigua de consum humà.

### 3. Després del tractament:

- Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l'etiqueta del producte.
- No entrar a la parcel·la fins que s'hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
- El responsable dels tractaments ha d'informar als treballadors de l'explotació del moment i les condicions en que poden entrar a la parcel·la després del tractament.
- En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsable dels tractaments ha d'informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d'entrada a la parcel·la.
- En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s'hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin de baix risc s'ha d'indicar amb un cartell visible d'aquesta circumstància i de les condicions d'entrada i accés.

### 4. Neteja dels equips de tractament:

En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l'equip de tractament i en la neteja d'aquest no s'ha de posar en perill la salut humana ni el medi ambient. Per tant s'ha de complir :

- Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació caldrà diluir-los amb una quantitat d'aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes fitosanitaris.
- En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d'aigua superficials ni dels pous.
- Els equips de tractament s'han de guardar resguardats de la pluja.