



CONTRACTE I PLA DE TREBALL DE SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

DADES DE L'EMPRESA DE SERVEI

Empresa: Senmartí Gestió i Assessorament de Plagues SLU (Senplag)

Adreça: Nau de Gallissans, S/N – 08509 Santa Cecília de Voltregà (Barcelona)

Nº doc. assessorament:

NIF: B66703877

Inscripció ROPCAT: ST080194

Assessor en GIP: Jordi Senmartí Soldevila

Telèfon: 670 902 400

Adreça electrònica: info@senplag.cat

Lloc web: www.senplag.cat

DADES DEL CLIENT

Nom / Raó social: Vic Verd

Adreça postal: C/ Sot dels Pradals, 7

Població: Vic

CP: 08500

DNI / NIF: B65357204

Telèfon: 93 889 38 02

Adreça electrònica: m.rifa@tacosona.cat

DADES DEL TRACTAMENT FITOSANITARI

Data del tractament: 17-18/5/2023

Hora d'inici del tractament: 21:00 h

Durada aprox. del tractament: 6:00 h

Ubicació: Veure annex 2

Entorn: Urbà Periurbà Agrícola Forestal

Ús de la parcel·la: Espai d'ús públic

Camp esportiu

Zona vulnerable

Altres: _____

Espai d'ús privat

Xarxa de servei

Zona industrial

OBJECTE DEL TRACTAMENT FITOSANITARI

Tipus de tractament: Polvorització

Aplicació granulada

Endoteràpia

Altres: _____

Plaga a combatre: Insectes

Fongs

Herbes espontànies selectiu

Herbes espontànies total

Identificació de la plaga: Seca del xiprer

Identificació del vegetal: Cupressàcies

Mesures de precaució / Altres observacions:

Veure annex 1

PRODUCTES UTILITZATS EN EL TRACTAMENT

NOM COMERCIAL	Nº REG.	Nº LOT	MATÈRIA ACTIVA	GRUP FITO	DOSI	T. SEG.
Fesil	18.795	335853	Fosestil 80%	Fungicida	0,03%	2 h

MAQUINÀRIA UTILITZADA EN EL TRACTAMENT

CODI	Nº REGISTRE ROMA	DATA DARRERA INSPECCIÓ
<input checked="" type="checkbox"/> Tifone Citizen Compact (Canó 400 l)	089000508137	Alta 2019
<input type="checkbox"/> Vila Grancha 600-B-534h (Bancada 600 l)	089000508133	04/2021
<input type="checkbox"/> Carretó 100 l	No escau; inferior a 100 l	No escau

DADES DE POST-TRACTAMENT

El tractament s'ha realitzat correctament i sense incidències

Observacions:

L'empresa de servei es compromet a realitzar el tractament seguint les guies de la GIP. El client autoritza el tractament i compleix les condicions i instruccions que s'estipulin, respectant el termini de seguretat. En cas d'accident consultar al servei mèdic d'informació toxicològica 91 562 04 20. El client eximeix de tota responsabilitat a l'empresa pel no compliment de les recomanacions del present contracte o per l'ús de productes en la parcel·la no descrits en el present contracte.

Nom i firma del client



vicoverd
VICOVERD, S.L.
C/ Sot dels Pradals, 7, bxs.
Apt. Correus, 118 - 08500 VIC
NIF: E 65357204

Responsable del tractament

Firmado digitalmente por
339563185 JORDI
SEN MARTI (R: B66703877)
Fecha: 2023.05.15
07:21:13 +02'00'

Aplicador/s

Àlex P. – QU 116912 /17
 Jordi S. – QU 101925 /15
 Pere R. – QU 102341 /06
 Toni D. – QU 119003 /20

ANNEX 1. MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

1. En el moment de la preparació del tractament :

- No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d'emmagatzematge d'aigua ni dels cursos d'aigua llevat que :
 - Els equips tinguin dispositius antiretorn.
 - El punt de captació estigui més elevat que la boca d'emplenat.
- Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l'equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes fitosanitaris.
- No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
- Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i després acabar d'emplenar el dipòsit amb l'aigua.
- La càrrega del dipòsit s'ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s'ha de deixar sense vigilància el procés de càrrega.
- Les operacions de barreja i càrrega dels equips s'han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d'aigua al menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors / incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
- No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d'entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
- Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l'equip de tractament, la resta del temps els envasos han d'estar tancats.

2. En el moment de fer el tractament:

- Tapar els pous i punts d'aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
- No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parant l'aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
- Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d'aigua superficial, sense tractar.
- No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10'8 km/hora).
- S'ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d'aigua de consum humà.

3. Després del tractament:

- Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l'etiqueta del producte.
- No entrar a la parcel·la fins que s'hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
- El responsable dels tractaments ha d'informar als treballadors de l'explotació del moment i les condicions en que poden entrar a la parcel·la després del tractament.
- En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsables dels tractaments ha d'informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d'entrada a la parcel·la.
- En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s'hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin de baix risc s'ha d'indicar amb un cartell visible d'aquesta circumstància i de les condicions d'entrada i accés.

4. Neteja dels equips de tractament:

- En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l'equip de tractament i en la neteja d'aquest no s'ha de posar en perill la salut humana ni el medi ambient. Per tant s'ha de complir:
- Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació caldrà diluir-los amb una quantitat d'aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes fitosanitaris.
- En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d'aigua superficials ni dels pous.
- Els equips de tractament s'han de guardar resguardats de la pluja.

ANNEX 2. DADES DEL TRACTAMENT

DADES DEL TRACTAMENT					
PRODUCTE	VOLUM	BROU	TEMPS	DESPL.	ALTRES



ANNEX 3. ESPAI DEL TRACTAMENT

Carrer o zona	Nivell afectació fong	Nivell afectació cotonet	Nivell afectació àcars	Observacions
Zona Esportiva (Camp De Futbol)	0-1	0	0	Afectació lleu per fong; Brots nous
C/ Eix Onze Setembre (Pont Universitat)	1-3	0	0	Peus afectats probablement per <i>Seiridium</i> ; punta retallada. Brots àpex secs.
Cementiri Municipal	0-3	0	0	Síntomes lleus de fong general, algun peu amb nivell moderat de <i>Seiridium</i> ; Restes de cotonet; Diàspnids
Parc del Cementiri (Xiprers)	0-3	0	0	Síntomes lleus i moderats de fong; Restes de cotonet. Algun peu assecant-se.
Parc del Cementiri (Tanques)	0-3	0	0	Síntomes moderats de fong; Algun peu s'està assecant
Rtda. Ctra. Manlleu (Toyota)	0	0	0	Brots nous
Ctra. Manlleu (Sector Nord)	0	0	0	Brots nous
C/ Mossèn Llorenç Vilacís (Hospital)	0-3	0-1	0	Síntomes moderats de fong; Algun peu amb cotonet
Av. Bernat Calbó (Gasolinera)	0-1	0	0	Síntomes lleus de fong
Av. Bernat Calbó (Parc)	1-2	0	0	Síntomes moderats de fong
Rtda. Ctra de Roda (Escola Mont-Rodon)	0-1	0	0	Síntomes lleus de fong
Parc Josep M ^a Sert (Ies Vic)	0-2 / 4*	0	0-1	Síntomes lleus de fong, *1 peu a nivell 4; Restes de cotonet
Plaça Divina Pastora (Ambulatori)	0-1	0	0	Afectació lleu per fong; Brots nous
C/ Misericòrdia (Pl. Màrtirs)	0-1	0	0	Síntomes lleus de fong; Restes de cotonet
C/ Bisbe Torras i Bages (Atlàntida)	0-1	0	0	Brots nous
Rbla. del Passelg, 22	0-1	0	0	Brots nous; Síntomes de fongs
Plaça de l'estació	0-1	0	0	Brots nous; Síntomes de fongs antics
Plaça Pompeu Fabra (C/ Riera)	0-1 / 4*	0	0	Síntomes lleus de fong; Peus afectats per miccions; *1 peu amb assecament greu
Plaça Bisbe Oliva (Museu Episcopal)	0-2	0	0	Síntomes lleus de fong; Restes de cotonet. Brots nous.
C/ Bisbe Strauch (El Remel)	0-2	0	0	Peus afectats per miccions; Diàspnids
Plaça Fra Joan (Biblioteca)	0-1	0	0	Restes de cotonet
Horta de la Sínia (Parc Infantil)	0 / 3*	0	0	Síntomes de fong, *1 peu a nivell 3; punta retallada.
Plaça Osona	0-1	0	0	Síntomes lleus de fong Brots nous
Parc Miquel Coll i Alentorn (Xiprers)	0-2	0	0	Síntomes de fong antic; Restes de cotonet
Parc Miquel Coll i Alentorn (Tuies)	0-3 / 4*	0	0-1	Síntomes moderats de fong; *1 peu a nivell 4
Rtda. C/ St. Jaume / Antic Camí de Taradell	0	0	0	Brots nous
C/ Jaume Mugosa (Prop Mercadona)	0	0	0	Síntomes de fong antic; Peus afectats per miccions
C/ Sant Jaume (Ermita)	0-1	0-1	0	Algun peu amb cotonet; Diàspnids
Plaça Pericàs (Horta Vermella)	0-1	0	0	Síntomes de fong antic; Restes de cotonet
Plaça de Josep Márquez / C/ Peilaires	0-1	0	0	Restes de cotonet; Peus afectats per miccions
Plaça Joan Amades (BP)	0	0	0	Brots nous
Parc Vail de Sau (Pintures Vic)	0-2	0	0	Síntomes lleus de fong
Rtda. Prat d'en Galliners / Paisos Catalans	0	0	0	Síntomes de fong antic
Rtda. Prat d'en Galliners / Ctra. Taradell	0-2	0	0	Síntomes lleus de fong
C/ del Bon Aire (Tuies)	0-3	0	0-1	Síntomes moderats de fong; Assecament d'algun brot
C/ del Bon Aire (Xiprers)	0-1	0	0	Síntomes lleus de fong

Nota 2. Ubicació i nivell d'afectació de les cupressòcies de Vic.

Nom i firma del client

Responsable del tractament

Aplicador/s

- Àlex P. – QU 116912 /17
 Jordi S. – QU 101925 /15
 Pere R. – QU 102341 /06
 Toni D. – QU 119003 /20